

S.04.O.15.22

Type ou modèle : Huron - MU 6

N° de série : 750314

Délai : Disponible LMO Fretin (59)

Machine : Occasion

Prix de la machine ainsi
définie :
45 000 € HT

Équipement :

- Courses X/Y/Z : 1500 x 700 x 550 mm
- Dimensions de la table 2000 x 460 mm
- Vitesse de rotation de la broche 2066 trs/min avec boîte de vitesse mécanique
- Nombre de rainures en T : 5 largeur 16mm
- Remise en état mécanique complète
- Géométrie garantie comme à l'origine
- Armoire électrique neuve conforme
- Tête SA 40 révisée
- Peinture neuve
- Visualisation Heidenhain neuve
- Graissage centralisé neuf
- Parolai de protection pour la tête
- Table, queues d'aronde et béliers rectifiés
- 3 axes grattés et fleurés manuellement

Option complémentaire :

- Transport 900 € H.T.
- Mise en service : 1500 € H.T.

Garantie :

3 mois pièces

Délai:

Disponible sous 3 mois

Conditions de paiement:

100 % avant enlèvement



Géométrie :

- Rectification du bélier (glissières et queues d'aronde)
- Rectification de la table (dessus, glissières et des queues d'aronde)
- Remise en géométrie des glissières du bâti et de la console par grattage suivant les normes constructeur.
- Rechargement des lardons et ajustage
- Ajustage des contre-glissières
- Changement de tous les racleurs

Graissage :

- Installation d'une pompe automatique
- Contrôle du circuit de graissage
- Changement de tous les distributeurs

Mécaniques :

- Vidange, nettoyage et expertise des boîtes d'avance, boîte de vitesse, des embrayages, freins, de toute la partie commande numérique et transmission de mouvement
- Démontage et nettoyage de la tête pour expertise, remontage et graissage
- Changement des ressorts de crabotage
- Changement de la roue libre de boîtes d'avance
- Changement des roues libres du vertical (vis et volant)
- Changement de la vis écrou de table
- Changement de la vis écrou de bélier
- Changement des maitres cylindre de commande du bélier

Visualisation :

- Visualisation Heidenhain neuve

Electricité:

- Armoire neuve
- Mise aux normes de l'armoire

Peinture:

- Fourniture et pose

RENOVATION HURON



Machine complète non rénovée



Démontage de la console



Démontage complet
Remise en état complète et peinture



Grattage du bâti

RENOVATION HURON



Rectification du Béliet



Contrôle et remise en état des moteurs



Démontage de la tête



Remontage avec roulements neufs et éventuellement des Pignons spiro-coniques



Fin du remontage



Machine prête pour l'expédition